

(限定)Kd(Carfilzomib DEX)once-weekly【2cycle以降】 Ver.1.1

	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 6瓶</p> <p>10時 投与 (15)分で投与</p> <p>1回</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>1回</p> <p>点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶</p> <p>■カイプロリス(10、40) … 70mg/m²</p> <p>10時45分 投与 (30)分で投与</p> <p>○注用水で溶解</p> <p>1回</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>11時15分 投与 フラッシュ用</p> <p>1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 6瓶</p> <p>10時 投与 (15)分で投与</p> <p>1回</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>1回</p> <p>点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶</p> <p>■カイプロリス(10、40) … 70mg/m²</p> <p>10時45分 投与 (30)分で投与</p> <p>○注用水で溶解</p> <p>1回</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>11時15分 投与 フラッシュ用</p> <p>1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 6瓶</p> <p>10時 投与 (15)分で投与</p> <p>1回</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>1回</p> <p>点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶</p> <p>■カイプロリス(10、40) … 70mg/m²</p> <p>10時45分 投与 (30)分で投与</p> <p>○注用水で溶解</p> <p>1回</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>11時15分 投与 フラッシュ用</p> <p>1回</p>		
投薬					

出典:Lancet Oncol 2018;19:953-64

★2～9cycleはday22にレナテックス(DEX)40mg/日を1日分の処方入力必要！