

狭心症（経皮的冠動脈ステント留置術）

入院診療計画書

| | | 入院日 | 当日術前 | 当日術後 | 術後1日目～2日目 | |
|------|------|--|--|---|--|---|
| 目標 | | ☆胸痛、胸の違和感などの症状が現れた場合には、すぐに伝える事が出来る ☆治療について説明を受け、理解できる ☆治療に対する不安や疑問に思っていることを話す事ができる | ☆不安なく治療を受けることができる | ☆合併症（胸痛や胸部の違和感、治療部位からの出血・腫れ・痛み・痺れ・腰痛）がない ☆安静を守る事ができる ☆検査後の異常について理解でき、異常が現れた場合にはすぐに訴える事が出来る ☆安静に伴う苦痛がない | ☆安静解除後も合併症なく、入院生活を送る事が出来る ☆医師より治療結果の説明を受け、理解出来ている ☆これまでの生活を看護師と共に振り返る事が出来る ☆退院後の日常生活の注意点について4つ言える（食事、内服管理、脱水予防、異常の早期発見） | |
| 注射 | | / / () | / / () | | / / () | / / () |
| 投薬 | | | 手術の30分前に安定剤と抗生剤を服用します | | | |
| 検査 | | 必要時採血があります | | 病室に戻りましたら採血をします | 朝食後採血があります | |
| | | 必要時心電図検査を行います | | 病室に戻りましたら心電図をとります | 朝6時に心電図をとります | |
| 放射線 | | 必要時胸のレントゲンを撮ります | 午後 時 分から治療開始 | | | |
| 文書 | | ◇入院診療計画書をお渡しします ◇手術同意書は看護師にお渡し下さい。お持ちでない場合は看護師に申し出て下さい | | | | ◇退院療養計画書をお渡しします ◇近医紹介の場合は紹介状をお渡しします |
| 指導 | 服薬指導 | ◇薬剤師から服薬指導があります ◇これまで飲んでいたお薬を確認しますので、看護師にお渡し下さい | | | | 薬剤師から服薬指導があります |
| 安静度 | | 制限はありません | ◇点滴が始まるまではトイレまで歩けます ◇車椅子で検査室へ向かいます | 起き上がる事はできますが、点滴や器械がありますので朝までベッド上の生活になります | 制限はありません | |
| 食事 | | 食事があります | ◇昼食は食べられません。 ◇点滴が始まるまでは飲水はできません | ◇病室後より水分が摂れます ◇病室に戻って1時間したら食事ができます | 圧迫解除後、朝食になります | |
| 病棟処置 | 清潔 | 治療の準備後、必要に応じて清潔ケアを行います | | | タオルで体を拭きます | 本日から入浴ができます |
| | 排泄 | | 必要時尿の管を入れます | 尿器を使用していただくか、尿の管が入ります | 圧迫解除後、尿の管を抜きます | |
| | 説明 | ◇今回の入院の流れについて、この用紙を用いてお話しします。疑問や不安がありましたらお尋ね下さい | ◇治療中は仰向けに寝たまま、動かないようにしてください。苦痛がある時は我慢せずに、そばにいる看護師にお知らせ下さい ◇ご家族の方は手術開始1時間前までお越し下さい。終了後医師より説明がありますので治療中は地下1階の治療室の前でお待ち下さい | ◇固定された手首は無理に動かしたりしないで下さい。出血・しびれ・はれ・痛みなどがありましたら、すぐに看護師にお伝え下さい ◇ご家族の方は夕食後、状態が落ち着きましたらお帰りいただけます | ◇患者さんによっては圧迫を外した後に、管を入れた部位から出血や内出血をおこす事があります。出血・むくみ・しびれを感じたり、触った感覚が変な時はすぐにお知らせ下さい ◇看護師と共に、これまでの生活を振り返りましょう ◇看護師が退院後の日常生活の注意点についてお話しします ◇ご家族にも一緒に聞いていただきたい場合にはお伝えします | ◇退院前に今後の生活上の注意点について、看護師と最終確認をしましょう ◇心配な事がありましたら、退院前にお尋ね下さい |
| | 前後処置 | ◇必要時検査部位の除毛を行います | ◇義歯・貴金属類は外しておいてください ◇点滴開始前に検査衣に着替え、検査の準備をします | ◇病室に戻り、2時間後・4時間後に圧迫しているバンドの空気を少しずつ抜きます | ◇圧迫が解除されたら、心電図・血圧計を外します | |

〔主治医： _____ 〕 〔受持看護師： _____ 〕