

胃癌(HER2陽性)トラスツズマブ(6mg/kg)＋XELOX療法(2回目以降) Ver.1.4

	Day1	Day21
抗がん剤	■---【注射】 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管 (15)分で投与 10時 投与 点滴 … 1 ○アプレピタント125mgの内服確認 ■トラスツズマブ … 6mg/kg (90)分で投与 点滴 … 1 10時15分 投与 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時45分 投与 点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 130mg/m² ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 0.5瓶 (2)時間で投与 12時 投与 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 フラッシュ用 14時 投与 点滴 … 1	
投薬	■---【投薬】 ■カペシタビン(C法) … 2000mg/m² 1日2回 朝・夕 食後 14日 注射当日の【夕食後】より開始。 アプレピタントカプセル80mg … 1Cap 1日1回 朝食後 2日 ★★★化学療法翌日より内服★★★ ! テカトロン錠【4mg】 … 1錠 1日1回 朝食後 2日 ★★★化学療法翌日より内服★★★	
処置	■---【処置】 化学療法前処置 … 1 アプレピタントカプセル125mg … 1Cap	

出典:European Journal of Cancer(2015) 51, 482-488