

胆道癌 ゲムシタビン+シスプラチン(GEM+CDDP)Ver.2.4

	Day1	Day8	Day21
抗がん剤	■---【注射】 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液20mEq/20mL(コンクライトMg) … 0.5管 (？)分で投与 … 90分 9時30分 投与 側管注 … 1 パロ/セロン点滴静注ハック0.75mg/50mL … 1袋 !デキサート注6.6mg(デカロン8mg)瓶 … 1瓶 !デキサート注1.65mg(デカロン2mg) … 2管 (？)分で投与 … 30分 9時30分 投与 点滴 … 1 生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■シスプラチン(10、50) … 25mg/m² (？)時間で投与 … 1時間 ○全量250mLで調製 10時 投与 点滴 … 1 ソリター-T3号 500mL … 1瓶 (？)分で投与 … 90分 ○シスプラチン終了確認後メイン交換 11時 投与 側管注 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (？)分で投与 … 30分 11時 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (？)分で投与 … 15分 ○フラッシュ用 11時30分 投与 点滴 … 1	■---【注射】 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液20mEq/20mL(コンクライトMg) … 0.5管 (？)分で投与 … 90分 9時30分 投与 側管注 … 1 パロ/セロン点滴静注ハック0.75mg/50mL … 1袋 !デキサート注6.6mg(デカロン8mg)瓶 … 1瓶 !デキサート注1.65mg(デカロン2mg) … 2管 (？)分で投与 … 30分 9時30分 投与 点滴 … 1 生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■シスプラチン(10、50) … 25mg/m² (？)時間で投与 … 1時間 ○全量250mLで調製 10時 投与 点滴 … 1 ソリター-T3号 500mL … 1瓶 (？)分で投与 … 90分 ○シスプラチン終了確認後メイン交換 11時 投与 側管注 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (？)分で投与 … 30分 11時 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (？)分で投与 … 15分 ○フラッシュ用 11時30分 投与 点滴 … 1	
投薬	■---【投薬】 !デカロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 2日	■---【投薬】 !デカロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 2日	

出典:1: Br J Cancer., 101(4): 621-627, 2009 2: N Engl J Med 362; 14 1273-1281, 2010