

肺癌(小細胞癌セカンド)単剤アムルビシン(カルセド) Ver.1.3

	Day1	Day2	Day3	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセトン静注3mgシリンジ(カイトリル) … 1筒 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL … 1瓶 (?)時間で投与 … 1時間 10時 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■カルセド … 40mg/m²(40-80) (?)分で投与 … 15分 【5%Glu点滴中に投与】 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 フラッシュ用 10時45分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセトン静注3mgシリンジ(カイトリル) … 1筒 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL … 1瓶 (?)時間で投与 … 1時間 10時 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■カルセド … 40mg/m²(40-80) (?)分で投与 … 15分 【5%Glu点滴中に投与】 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 フラッシュ用 10時45分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセトン静注3mgシリンジ(カイトリル) … 1筒 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL … 1瓶 (?)時間で投与 … 1時間 10時 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■カルセド … 40mg/m²(40-80) (?)分で投与 … 15分 【5%Glu点滴中に投与】 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 フラッシュ用 10時45分 投与 点滴 … 1</p>	

出典:Proc Am Soc Clin Oncol 2006;25

※臨床試験時に制吐剤は5HT3RAのみであったためDEXは登録せず。