

NSCLC カルボプラチン+アブラキサン(3wCBDCA+w-nabPTX) Ver.4.2

	Day1	Day8	Day15	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセトロン静注1mgシリンジ(カイトリル) … 1筒 ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 3管 (15)分で投与 10時 投与 点滴 … 1 ○アプレピタント125mg内服確認!</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ用 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■アブラキサン(100) … 100mg/m² (30)分で投与 ○フィルター禁止!! ★★★空のバッグに調製★★★ 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ、アブラキサンと同速度で! 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■カルボプラチン … AUC=6 (?)時間で投与 … 1時間 11時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 12時15分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ用 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■アブラキサン(100) … 100mg/m² (30)分で投与 ○フィルター禁止!! ★★★空のバッグに調製★★★ 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ、アブラキサンと同速度で! 11時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ用 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■アブラキサン(100) … 100mg/m² (30)分で投与 ○フィルター禁止!! ★★★空のバッグに調製★★★ 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ、アブラキサンと同速度で! 11時 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセル80mg … 1Cap 1日1回 朝食後 ★★★化学療法翌日より2日間内服★★★ 2日</p>			
処置	<p>■---【処置】</p> <p>化学療法前処置 … 1 アプレピタントカプセル125mg … 1Cap</p>			