

尿路上皮癌 エンホルツマブ ヘドチン(パドセブ) Ver.1.1

	Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ！デキサート注6.6mg(デカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時 投与 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 10時15分 投与 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 ■パドセブ(30) … 1.25mg/kg (30)分で投与 10時30分 投与 1パリアルを注射用水3.3mLで溶解すると10mg/mL 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時 投与	■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ！デキサート注6.6mg(デカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時 投与 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 10時15分 投与 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 ■パドセブ(30) … 1.25mg/kg (30)分で投与 10時30分 投与 1パリアルを注射用水3.3mLで溶解すると10mg/mL 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時 投与	■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ！デキサート注6.6mg(デカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時 投与 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 10時15分 投与 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 ■パドセブ(30) … 1.25mg/kg (30)分で投与 10時30分 投与 1パリアルを注射用水3.3mLで溶解すると10mg/mL 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時 投与	

出典：N Engl J Med 2021;384:1125-1135