

局所進行頭頸部癌 PCE導入(ハクリタキセル+カルボプラチン+セツキシマフ)【継続】 Ver.1.1

	Day1	Day7
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶                  ！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管                  ホウラン注 5mg1mL … 2管                  生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                  (30)分で投与                  9時 投与                  点滴 … 1                  【抗癌剤ルート① フィルターなし】</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋                  ■アービタックス(100) … 250mg/m<sup>2</sup>                  (1)時間で投与                  【全量240mlに調製する】4ml/分                  9時30分 投与                  点滴 … 1                  【抗癌剤ルート① フィルターなし】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                  ガスター注射液20mg 2mL … 1管                  (30)分で投与                  ○アービタックス終了後1時間経過観察                  10時30分 投与                  点滴 … 1                  【抗癌剤ルート① フィルターなし】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                  11時 投与                  (30)分で投与                  【抗癌剤ルート② フィルターあり】                  点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋                  ■バクリタキセル(30、100) … 80mg/m<sup>2</sup>                  11時30分 投与                  (1)時間で投与                  ○フィルター使用確認                  【抗癌剤ルート② フィルターあり】                  点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                  グラニセトロン静注1mgシリンジ … 1筒                  12時30分 投与                  (15)分で投与                  【抗癌剤ルート② フィルターあり】                  点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋                  ■カルボプラチン(50、150、450) … AUC=1.5                  (60)分で投与                  12時45分 投与                  点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                  フラッシュ用                  13時45分 投与                  点滴 … 1</p>	

出典:Cancer Medicine 00:1-12,2020  
 最大8コースまで。