

03001x 頭頸部癌 ハクリタキセル+カルボプラチン+セツキシマブ (PTX+CBDCA+C-mab)【継続】 Ver.2.2

	Day1	Day8	Day15	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管 ホラムシ注 5mg1mL … 2管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (30)分で投与 9時 投与 点滴 … 1 【抗癌剤ルート① フィルターなし】</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■アービタックス(100) … 250mg/m² (1)時間で投与 【全量240mlに調製する】4ml/分 9時30分 投与 点滴 … 1 【抗癌剤ルート① フィルターなし】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 (30)分で投与 ○アービタックス終了後1時間経過観察 10時30分 投与 点滴 … 1 【抗癌剤ルート① フィルターなし】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 (30)分で投与 【抗癌剤ルート② フィルターあり】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■バクリタキセル(30、100) … 100mg/m² 11時30分 投与 (1)時間で投与 ○フィルター使用確認 【抗癌剤ルート② フィルターあり】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセトロン静注1mgシリンジ … 1筒 12時30分 投与 (15)分で投与 【抗癌剤ルート② フィルターあり】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■カルボプラチン(50、150、450) … AUC=2.5 (60)分で投与 12時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 フラッシュ用 13時45分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管 ホラムシ注 5mg1mL … 2管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (30)分で投与 9時 投与 点滴 … 1 【抗癌剤ルート① フィルターなし】</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■アービタックス(100) … 250mg/m² (1)時間で投与 【全量240mlに調製する】4ml/分 9時30分 投与 点滴 … 1 【抗癌剤ルート① フィルターなし】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 (30)分で投与 ○アービタックス終了後1時間経過観察 10時30分 投与 点滴 … 1 【抗癌剤ルート① フィルターなし】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 (30)分で投与 【抗癌剤ルート② フィルターあり】</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■バクリタキセル(30、100) … 100mg/m² 11時30分 投与 (1)時間で投与 ○フィルター使用確認 【抗癌剤ルート② フィルターあり】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセトロン静注1mgシリンジ … 1筒 12時30分 投与 (15)分で投与 【抗癌剤ルート② フィルターあり】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■カルボプラチン(50、150、450) … AUC=2.5 (60)分で投与 12時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 フラッシュ用 13時45分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ホラムシ注 5mg1mL … 2管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (30)分で投与 9時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■アービタックス(100) … 250mg/m² (?)時間で投与 … 1時間 【全量240mlに調製する】4ml/分 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)時間で投与 … 1時間 ○アービタックス終了後1時間経過観察 10時30分 投与 点滴 … 1</p>	

出典:Annals of Oncology 0:1-6,2018
 最大6コースまで。