ABVD Ver.2.6

AD V D	/er.2.6 Day1 Day15 Day		
	Dayı	Daylo	Day20
抗がん剤	■【注射】 ソリタ-T1号 500mL ··· 1瓶 9時 ○アプレピタント125mg内服確認 点滴 ··· 1	■【注射】 ソリタ-T1号 500mL ··· 1瓶 9時 ○アプレピタント125mg内服確認 点滴 ··· 1	
	n [°] ロ/セトロン点滴静注n [°] ック [°] 0.75mg/50mL ··· 1 袋 ! デキサート注6.6mg(デカト [°] ロン8mg)瓶 ··· 1瓶 (?)分で投与 ··· 15分 10時15分 投与 側管注 ··· 1	n°ロ/セトロン点滴静注バック゚0.75mg/50mL ··· 1 袋 ! デキサート注6.6mg(デカドロン8mg)瓶 ··· 1瓶 (?)分で投与 ··· 15分 10時15分 投与 側管注 ··· 1	
	■ダカルバジン(100) ··· 375mg/㎡ 生理食塩液 100mL ··· 1瓶 (?)分で投与 ··· 30分 10時30分 投与 点滴ルートも遮光して投与 側管注 ··· 1	■ダカルバジン(100) … 375mg/㎡ 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 点滴ルートも遮光して投与 側管注 … 1	
	!デキサート注1.65mg(デカドロン2mg) ··· 2管 生理食塩液 50mL(瓶) ··· 1瓶 (?)分で投与 ··· 15分 11時 投与 側管注 ··· 1	! デキサート注1.65mg(デカドロン2mg) … 2管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 側管注 … 1	
	■ドキソルビシン(10、50) ··· 25mg/m ² 生理食塩液 100mL ··· 1瓶 (?)分で投与 ··· 30分 11時15分 投与 【全量100mLに調製する】 側管注 ··· 1	■ドキソルビシン(10、50) ··· 25mg/㎡ 生理食塩液 100mL ··· 1瓶 (?)分で投与 ··· 30分 11時15分 投与 【全量100mLに調製する】 側管注 ··· 1	
	■ブレオ(15) ··· 9mg/m ³ (MAX:15mg) 生理食塩液 100mL ··· 1瓶 (?)分で投与 ··· 30分 11時45分 投与 側管注 ··· 1	■ブレオ(15) ··· 9mg/m ³ (MAX:15mg) 生理食塩液 100mL ··· 1瓶 (?)分で投与 ··· 30分 11時45分 投与 側管注 ··· 1	
	■エクザール(10) ··· 6mg/m ² (MAX:10mg) 生理食塩液 50mL(瓶) ··· 1瓶 (?)分で投与 ··· 15分 12時15分 投与 側管注 ··· 1	■エクザール(10) ··· 6mg/m ² (MAX:10mg) 生理食塩液 50mL(瓶) ··· 1瓶 (?)分で投与 ··· 15分 12時15分 投与 側管注 ··· 1	
	生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 〇フラッシュ用 12時30分 投与 側管注 … 1	生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 〇フラッシュ用 12時30分 投与 側管注 … 1	
投薬	■【投薬】 アプレピタントカプセル80mg ··· 1Cap 1日1回 朝食後 2日間 【注射翌日より2日間内服】	■【投薬】 アプレピタントカプセル80mg ··· 1Cap 1日1回 朝食後 2日間 【注射翌日より2日間内服】	
	デカドロン錠8mg ··· 2錠 1日2回 朝・昼食後 3日分 【注射翌日より内服】	デカドロン錠8mg ··· 2錠 1日2回 朝・昼食後 3日分 【注射翌日より内服】	
処置	■【処置】 化学療法前処置 … 1 アプレピタントカプセル125mg … 1Cap	■【処置】 化学療法前処置 ··· 1 アプレピタントカプセル125mg ··· 1Cap	