

# 大腸癌 SOX療法 Ver.2.3

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】          パロ/セトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋          ! テキサート注 6.6mg(テカドロン 8mg)瓶 … 1瓶          ! テキサート注 1.65mg(テカドロン 2mg) … 2管          (?) 分で投与 … 15分          10時15分 投与          点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL … 1瓶          ■オキサリプラチン(50、100) … 130mg/m<sup>2</sup>          (?) 時間で投与 … 2時間          10時30分 投与          点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶          (?) 分で投与 … 15分          12時30分 投与          点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】          ■ティーエスワン … 下記参照          1日2回 朝・夕 食後 14日          注射当日の【夕食後】より開始          ○2週投与1週休薬(SOX)</p>	

出典:Lancet Oncol. 2012 Nov; 13(11): 1125-32

	オキサリプラチン(L-OHP)	TS-1		
		体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満	体表面積 1.25m <sup>2</sup> ～1.5m <sup>2</sup> 未満	体表面積 1.5m <sup>2</sup> 以上
初回基準量	130mg/m <sup>2</sup>	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)	60mg/回 (120mg/日)
1段階減量	100mg/m <sup>2</sup>	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)
2段階減量	75mg/m <sup>2</sup>	25mg/回 (50mg/日)	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)

※TS-1が60mg/日の場合は、朝40mg、夕20mgに分割して投与する。