

## 消化器 大腸癌 アービタックス【2週毎】+CPT-11 Ver.2.2

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】          生理食塩液 20mL(管) … 1管          10ml、フラッシュ用          9時 投与          静脈内注射 … 1</p> <p>前投与:レスタミン錠10mg … 5錠          9時 投与          ○アービタックス投与30分前          化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>ハロ/セトロン点滴静注パック0.75mg/50mL … 1袋          !テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶          !テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管          (?)分で投与 … 30分          9時 投与          点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋          ■アービタックス … 500mg/m<sup>2</sup>          (?)時間で投与 … 2時間          【全量480mLに調製する】4mL/分          9時30分 投与          点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶          (?)分で投与 … 15分          ○アービタックス終了後1時間経過観察を説明          11時30分 投与          点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋          ■イリノテカイン … 150mg/m<sup>2</sup>          (?)分で投与 … 90分          11時45分 投与          点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶          13時15分 投与          点滴 … 1</p>	