

(限定)大腸癌(KRAS G12C変異陽性)ベクティビックス+ルマケラス Ver.1.1

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベクティビックス … 6mg/kg (?)時間で投与 … 1時間 【全量100mLに調製】 ○フィルター使用確認 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 15分で投与 ○Pmab投与後1時間経過観察を説明 11時15分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>ルマケラス錠120mg … 8錠 1日1回 夕食後 14日 注射当日の【夕食後】より開始。</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1回 Ca … 1回 CRP … 1回 Mg(マグネシウム) … 1回</p>	

出典:N Engl J Med 2023;389:2125-39

★臨床試験ではトリフルリジン/チピラシル又はレゴラフェニブと比較するため2コース28日で1サイクルであった。

★ルマケラスの投与量変更時は手動で修正が必要。