

(限定)乳癌(HER2陽性2nd以降) エンハーツ(トラスツズマブ デルクステカン)療法 Ver.2.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】            ハロナセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋            アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶            ! デキサート注 6.6mg(デカドロン 8mg)瓶 … 1瓶            ! デキサート注 1.65mg(デカドロン 2mg) … 2管            (30)分で投与            9時45分 投与            点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶            (30)分で投与            10時15分 投与            点滴 … 1</p> <p>■エンハーツ(100) … 5.4mg/kg(3.2-)            注射用水 100mL            ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶            (90)分で投与            点滴 … 1            10時45分 投与            ○初回問題なれば30分投与可。            ○フィルター使用確認            ○遮光して投与</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶            フラッシュ用            12時15分 投与            点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】            ! デカルボン錠[4mg] … 2錠            1日2回 朝・昼 食後            ★★★化学療法翌日より内服★★★            3日</p>	
検査	<p>■---【検査】            血算+血液像 … 1回            化学療法            血糖(随時) … 1回            AST(GOT) … 1回            ALT(GPT) … 1回            ALP … 1回            LDH … 1回            総ビリルビン … 1回            コリニステラーゼ … 1回            γ-GTP … 1回            総蛋白 … 1回            ALB … 1            BUN … 1回            クレアチニン … 1回            UA … 1回            Na,K,Cl … 1            Ca … 1回            CRP … 1回</p>	

出典:N Engl J Med 2020;382:610-21

★ホルモン受容体陽性かつHER2低発現又は超低発現の手術不能又は再発乳癌に対する判定はベンダナultraView/パスウェーHER2(4B5)を使用すること

★HER2低発現・超低発現とは①HER2発現状況がIHC法+1、又はIHC法2+かつISH法陰性②HER2発現状況がIHC法0のうち≤10%の腫瘍細胞にかすかな/からうじて認識できる不完全な膜染色が認められる