

nsNSCLC ベバシズマブ+カルボプラチナクリタキセル(3回目以降)Ver.4.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 3瓶 (30)分で投与 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>前投与: レスタミン錠10mg … 5錠 9時30分 投与 化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセトロン静注1mgシリンジ(カトリル) … 1筒 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 (30)分で投与 ○レスタミン5錠内服確認 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■パクリタキセル(30、100) … 200mg/m² (3)時間で投与 … 3時間 ○フィルター使用確認、全量500mLに調製 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■カルボプラチナ … AUC=6 (1)時間で投与 ○全量250mLに調製 13時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベバシズマブ(100、400) … 15mg/kg (30)分で投与 ○全量100mLに調製 14時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 … 15分 15時 投与 点滴 … 1</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CEA … 1回 尿一般定性 … 1回</p>	

出典:N ENGL J MED 355; 24, 2542-2550, 2006

★Non-Squamous(扁平上皮癌×), No-Hemoptysis(喀血×)を確認!