

NSCLC カルボプラチン+TS-1 (CBDCA+S1) Ver.4.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセロン静注1mgシリンジ(カイトリル) … 1筒 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テキタロン2mg) … 3管 (30)分で投与 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時 投与 (30)分で投与</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■カルボプラチン …AUC=5 (1.5)時間で投与 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 … 15分 12時 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>■ティーエスワン(OD) … 80mg(1.25㎡未満)、 100mg(1.25-1.5㎡未満)、 120mg(1.5㎡以上)</p> <p>1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(CBDCA+S1) 14日</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像 … 1回 化学療法 血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CEA … 1回</p>	

出典:EJC 45(2009)2132-2137