

前立腺癌 力バジタキセル(ジェブタナ)Ver.2.1

	Day1	Day2	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注 6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 ガスター注射液 20mg 2mL … 1管 ホラミン注 5mg 1mL … 1管 (?) 分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?) 分で投与 … 30分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>■ジェブタナ(60) … 25mg/m² 生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 (?) 時間で投与 … 1時間 10時45分 投与 ○フィルター使用確認! 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?) 分で投与 … 15分 ○ジェブタナ終了後 11時45分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 ベケフィルグラスチムBS注 3.6mg … 1筒 ○ジェブタナ終了後 24hr以上あけて投与 15時 投与 皮下注 … 1 1回</p>	
投薬			
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1 総ビリルビン … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 Ca … 1回</p>		

出典:Lancet 2010; 376: 1147-54

★プレドニゾロン5mg 2錠(1-1-0)の併用が必須!