

尿路上皮癌(ゲムシタビン+カルボプラチナ)Ver.4.0

	Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ゲラニセトロン静注1mgシリジン… 1筒 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 3管 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>■カルボプラチナ(50、150、450) … 目標AUC=5 リタ-T1号 200mL … 1瓶 (?)分で投与 … 60分 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 12時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1</p>	