

尿路上皮癌 ゲムシタビン+シスプラチン[術前補助]3週投与 Ver.2.1

	Day1	Day2	Day3	Day8	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液20mEq/20mL … 0.5管 (2)時間で投与 9時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 (2)時間で投与 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! デキサート注 6.6mg(デカドロン8mg)瓶 … 1瓶 ! デキサート注 1.65mg(デカドロン2mg) … 2管 (30)分で投与 9時45分 投与 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (30)分で投与 10時15分 投与 【全量100mLに調製する】 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 10時45分 投与 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1</p> <p>D-マンニトール注射液 20% 300mL … 1瓶 (1)時間で投与 11時 投与 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■シスプラチン(10、50) … 70mg/m² (3)時間で投与 12時 投与 全量500mLに調製 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 (2)時間で投与 15時 投与 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 500mL … 1袋 (5)時間で投与 17時 投与 点滴 … 1</p> <p>YDリリタ-T1号輸液 500mL … 1袋 (5)時間で投与 22時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 YDリリタ-T1号輸液 500mL … 1袋 (12)時間で投与 3時 投与 点滴 … 1</p> <p>ラクテックD注 500mL … 1袋 (12)時間で投与 15時 投与 点滴 … 1</p> <p>ラクテックD注 500mL … 1袋 (6)時間で投与 15時で抜針 9時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 YDリリタ-T1号輸液 500mL … 1袋 (6)時間で投与 3時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサート注 6.6mg(デカドロン8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (30)分で投与 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時 投与 点滴 … 1</p>	
投薬		<p>■---【投薬】 ! デカドロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 3日</p>			
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1</p>			<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1</p>	